

SAS-TENTS



Chinese

English

French

German

Hungarian

Italian


Russian

Slovenian

Spanish

Turkish

mobile Raumlösungen
www.roder.com



RÖDER SAS ANFORDERUNGEN & LÖSUNGEN

20.000 m²
NUTZFLÄCHE

1,5 Jahre
ZEITRAHMEN

ca. 4.000
PERSONENZAHL

Kies und Sandboden
GELÄNDEVORGABEN

170 x SAS 35
ZELTTYP

Notfall- und Flüchtlingslager in Afrika

3.000 m²
NUTZFLÄCHE

1 Woche
ZEITRAHMEN

Wiese
GELÄNDEVORGABEN

42 x SAS 24
ZELTTYP

Schlaf- und Bettenlager
BESONDERHEIT

Sommerfest für 200 Kinder und Jugendliche der Deutschen Jugendfeuerwehr

2.000 m²
NUTZFLÄCHE

Erdbebenregion in Italien
EINSATZGEBIET

45 x SAS 24
30 x SAS 35
ZELTTYP

2 Tage
ARBEITSZEIT

Notunterkünfte im Katastrophengebiet in Italien

300 m²
NUTZFLÄCHE

3 Wochen
ZEITRAHMEN

50
PERSONENZAHL

Schnee und Eis | - 12° Celsius
WITTERUNGSVERHÄLTNISSE

5 x SAS 60
ZELTTYP

Heizsysteme
AUSSTATTUNG

Basislager (Küchen- und Versorgungszelte) für eine internationale Expedition in Nepal

700 m²
NUTZFLÄCHE

Wartungs- und Lagerzelte
ANFORDERUNG

10 x SAS 56
ZELTTYP

Heiz- und Klimasysteme sowie
Beleuchtungseinheiten
AUSSTATTUNG

Installation von Wartungs- und Lagerzelten für ein ADAC Event

Schnelle Installation
ANFORDERUNG AUF- UND ABBAU

Robust, solide, einfach und
widerstandsfähig
MATERIAL

Kriegs- und Katastrophenregionen auf der ganzen Welt
EINSATZGEBIETE

Verschiedene SAS-TENTS
ZELTTYP

Mannschafts-, Wartungs-,
Sanitäts-, und Lagerzelte
für Militäreinheiten



» SCHÜTZEND UND MULTIFUNKTIONAL

RÖDER SAS-TENTS sind durch die robuste, stabile Konstruktion und einfache Handhabung für außergewöhnliche Situationen geeignet: Die perfekte Raumlösung für alle Armee- und Hilfsorganisationen oder sonstige Outdoor-Unternehmungen.



RÖDER SAS-TENTS

SCHNELL UND EINFACH

Die multifunktionalen RÖDER SAS-TENTS sind aufgrund der verschiedenen Ausführungen die ideale Raumlösung für Armee-, Hilfs- und sonstige Outdoor-Organisationen. Eloxierte Aluminiumgerüste, hochwertige Planen und robuste Bauteile wie die Aluminium-Druckguss-Steckverbindung garantieren eine einfache Handhabung und eine lange Lebensdauer. Durch die dauerhafte Mobilität und durchdachte Konstruktion lassen sich die Systeme schnell montieren und an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit installieren. Gerade in schwierigen Situationen, unwegsame Gelände und bei extremen klimatischen Bedingungen bietet das System Schutz und Geborgenheit.

Als universelles Zeltsystem mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten wird es vorrangig bei Vereins- und Jugendgruppen, als Schutz- oder Mannschaftsraum für Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen sowie für humanitäre und militärische Bereiche eingesetzt. RÖDER SAS-TENTS überzeugen sicherheitstechnisch und wirtschaftlich.

Erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, welches Zelt- und Hallensystem Ihren Anforderungen am besten entspricht. Ihr RÖDER Team berät Sie gerne bei Ihrer individuellen und passgenauen Raumlösung!

» BESTÄNDIG UND ZWECKMÄSSIG

RÖDER SAS-TENTS zeichnen sich durch ihre modulare Anwendbarkeit aus. Mehrere Zelte mit der gleichen Spannweite lassen sich kurzerhand miteinander verbinden.



EINSATZMÖGLICHKEITEN

MANNSCHAFTSZELT BASISLAGER KÜCHE
KOMMANDOZENTRALE SCHUTZZELT MATERIALLAGER
UNTERKUNFTSZELT PLANUNGSZELT WERKSTATT BÜRO
WARTUNGSHALLE SANITÄTSZELT FEUERWEHR
KATASTROPHENSCHUTZZELT WETTERSCHUTZ
HUMANITÄRE EINSÄTZE GARAGE SCHLAFSAAL
MILITÄRISCHE EINSÄTZE POLIZEI JUGENDEINRICHTUNG

KLEINES PACKVOLUMEN

Die im Lieferumfang enthaltenen Packsäcke für Gerüst, Beplanung und Kleinteile gewährleisten aufgrund der überschaubaren Maße einen problemlosen Transport. Dies verlängert die Lebensdauer der RÖDER SAS-TENTS und sorgt für eine sichere, komfortable und schnelle Logistik.

VIELSEITIG UND MODULAR



**HART IM NEHMEN
KOMFORTABEL IN DER ANWENDUNG**









RÖDER SAS 24/25/34/35/45/48/56/60

TECHNISCHE DATEN

TYP	GRÖSSE (H X B X SH)	GESAMTGEWICHT PLANE + GERÜST	FIRSTHÖHE	GRUNDFLÄCHE
SAS 24	4,75 x 5,0 x 1,7 m	31 kg + 31 kg = 62 kg	2,5 m	24 m ²
SAS 25	5,0 x 5,0 x 1,9 m	35 kg + 32 kg = 67 kg	2,7 m	25 m ²
SAS 34	5,65 x 6,0 x 1,7 m	31 kg + 42 kg = 81 kg	2,7 m	34 m ²
SAS 35	5,9 x 6,0 x 1,9 m	45 kg + 43 kg = 88 kg	2,9 m	35 m ²
SAS 45	5,65 x 8,0 x 1,7 m	53 kg + 54 kg = 107 kg	2,7 m	45 m ²
SAS 48	5,9 x 8,0 x 1,9 m	61 kg + 56 kg = 117 kg	2,9 m	47 m ²
SAS 56	5,65 x 10,0 x 1,7 m	64 kg + 65 kg = 129 kg	2,7 m	57 m ²
SAS 60	5,9 x 10,0 x 1,9 m	74 kg + 68 kg = 142 kg	2,9 m	59 m ²

LIEFERUMFANG



SAS 24 (SAS 25)

6 Stangen á 244 cm	6 dreiarmlige Druckguss-Verbinder
6 Stangen á 194 cm	3 vierarmige Druckguss-Verbinder
6 Pfosten á 173 cm (194 cm)	6 Erdanker
Längstes Teil: 244 cm	

SAS 34 (SAS 35)

8 Stangen á 244 cm	6 dreiarmlige Druckguss-Verbinder
9 Stangen á 194 cm	6 vierarmige Druckguss-Verbinder
8 Pfosten á 173 cm (194 cm)	8 Erdanker
Längstes Teil: 244 cm	

SAS 45 (SAS 48)

10 Stangen á 244 cm	6 dreiarmlige Druckguss-Verbinder
12 Stangen á 194 cm	9 vierarmige Druckguss-Verbinder
10 Pfosten á 173 cm (194 cm)	10 Erdanker
Längstes Teil: 244 cm	

SAS 56 (SAS 60)

12 Stangen á 244 cm	6 dreiarmlige Druckguss-Verbinder
15 Stangen á 194 cm	12 vierarmige Druckguss-Verbinder
12 Pfosten á 173 cm (194 cm)	12 Erdanker
Längstes Teil: 244 cm	

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.



AUSSTATTUNGSMERKMALE

FLEXIBEL UND ROBUST

SAFETY FIRST

Die RÖDER SAS-TENTS lassen sich schnell und unkompliziert durch stabile und solide Verbindungselemente auf- und abbauen. Das durchdachte Zusammenspiel von Gerüst und Beplanung garantiert eine hohe Standfestigkeit. Der Standardlieferumfang kann mit weiteren Zelt- und Ausstattungskomponenten ergänzt werden.

LIEFERUMFANG

Gerüstkonstruktion aus eloxiertem Aluminium-Rundrohr 40 x 1,5 mm; inklusive Erdanker

2 Giebel, lose montierbar, 1 Dachwandplane

2 Fenster (4 Stück bei den Längen 8 und 10 m)

Robuste Druckguss-Steckverbindungen

PVC-Falstreifen

Packsäcke für Gerüst, Planen und Kleinteile

SONDERAUSSTATTUNG

Fußboden

Innen-Trennwände

Komplette Beplanung in PVC Ausführung

Sturmabspannung

Seitlicher Eingang



1. **Standfestigkeit**
Stabile Bodenanker garantieren einen sicheren Stand.



2. **Steckverbindungen**
Einfache Montage durch Stecksystem, Innenabtrennungen rasterweise einbaubar



3. **Aludruckguss-Komponenten**
Die Original Aluminium-Druckguss-Verbindung.



4. **Zubehör**
Packsacksystem zum sicheren und materialschonenden Transport



5. **Sonderausstattung**
Exklusives Zubehör wie bspw. Innentrennwände und Sturmabspannung

MATERIALBESCHREIBUNG GERÜST

Rundrohr aus eloxiertem Aluminium (40 x 1,5 mm)

Verbinder aus Aluminium-Druckguss

MATERIALBESCHREIBUNG BEPLANUNG

Baumwollpolyester, 50% Baumwolle, 50% Polyester

Flächengewicht 420 g/m²

Planen gefertigt nach EN 15619

TECHNISCHE MERKMALE

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG

Bereits bei der Konstruktion und Produktion der Zelt- und Hallensysteme setzt die RÖDER Gruppe auf qualifizierte Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der fliegenden Bauten sowie auf hochwertige Materialien. Hohe Kundenzufriedenheit erreichen wir durch Qualität und Sicherheit. Unser Vertrauen auf die eingesetzten Materialien basiert auf einem kontinuierlichen und nachhaltigen Qualitätsmanagement. Die RÖDER Gruppe ist nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 zertifiziert.

NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH




LANGLEBIG UND HOCHWERTIG



NUTZEN UND MEHRWERT IM ÜBERBLICK

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
GERINGES PACKVOLUMEN UND PACKSACK
HOCHWERTIGE BAUMWOLLPOLYESTER BEPLANUNG
QUALITÄTS- UND SICHERHEITZERTIFIZIERT
AUF BEDÜRFNISSE VON HILFSORGANISATIONEN ANGEPASST
ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER
ROBUST DURCH ALUDRUCKGUSS-VERBINDUNG
GERINGES GEWICHT HOHE STABILITÄT
HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
ATMUNGSAKTIV UND FÄULNISRESISTENT
ZELTEINGANG BEIDSEITIG MÖGLICH
LANGLEBIGE UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN
VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
SCHNELLER, PREISGÜNSTIGER ERSATZTEIL-SERVICE
FLEXIBLE UND MODULARE AUSSTATTUNG
ZELTE GLEICHER SPANNWEITE KÖNNEN VERBUNDEN WERDEN



ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

QUALITÄTSMANAGEMENT

ENGINEERED IN GERMANY

DIE EINHALTUNG HÖCHSTER QUALITÄTS- UND SICHERHEITSTANDARDS STEHT BEI ALLEN UNSEREN HANDLUNGEN IM VORDERGRUND. DAHER SIND QUALITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT FESTE BESTANDTEILE DER RÖDER UNTERNEHMENSKULTUR.

Zur Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse sowie zur Wahrung aller Sicherheitsrichtlinien, im Hinblick auf die Produktqualität und Kundenzufriedenheit, vertraut die RÖDER Gruppe einem kontinuierlichen, nachhaltigen und gründlichen Qualitätsmanagement. Das Konzept unseres Qualitätsmanagements basiert auf internen und externen Bausteinen. Von der Entwicklung, Materialauswahl über die Projektplanung bis hin zur Übergabe der Zelt- und Hallensysteme an den Kunden sind alle relevanten Prozesse definiert und dokumentiert. „Engineered in Germany“ und „Made by RÖDER“ sind für uns als Premium-Hersteller für Zelt- und Hallensysteme ein Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden. Neben unserer Entwicklungskompetenz ist daher das Qualitätsmanagement entscheidend für den Erfolg unserer Produkte und das Vertrauen unserer Kunden.

Die geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme nach der **Europäischen Norm EN ISO 9001:2008** und **EN ISO 14001:2009** beziehen sich auf Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Verkauf und Vermietung der RÖDER Zelt- und Hallensysteme. Damit der Qualitätsanspruch der RÖDER Gruppe gewahrt werden kann, durchlaufen alle Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen interne und externe Fort- und Weiterbildungen zum Thema Qualität und Sicherheit. Alle unsere Bauten werden vom TÜV auf Konstruktion, Statik und Planung überprüft. Darüber hinaus wird das Unternehmen extern durch die **LGA (Landesgewerbeamt Bayern)** in Bezug auf Qualität und Sicherheit beraten und betreut.

RÖDER WORLDWIDE

- Zentrale
- RÖDER Tochtergesellschaften mit eigener Produktionsstätte und Mietlager
- ◆ RÖDER Tochtergesellschaften mit eigenem Mietlager
- ▲ RÖDER Verkaufsbüros
- RÖDER Partner

GERMANY (ZENTRALE)

RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60497000
Fax + 49 6049700339
info@roeder.com
www.roeder.com

1

ALGERIA (PARTNER)
ASTALAVISTA SARL
06, Rue Abd El Kader Guellati
Cinq Maisons, El Mohammadia,
Alger

Fon + 213 21525738
Fax + 213 21525737
info@roeder.com

2

ARGENTINA (PARTNER)
Roggerone SRL,
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 1147925422
Fax + 54 1147934113
info@roeder.com
www.roggerone.com

3

AUSTRIA (TOCHTER)
RÖDER Zelte Austria
Gartenstraße 30a
AT-4201 Gramastetten, Austria
Fon + 43 7239 70024
Fax + 43 7239 70024
info@roeder.com
www.roeder.com

4

AUSTRALIA (PARTNER)
H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roeder.com
www.hlinestructures.com.au

5

CHILE (PARTNER)
Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 56 27385638
Fax + 56 27385639
info@roeder.com
www.btcbodegajes.cl

6

CHINA-PEKING (TOCHTER)
RODER Tent Service
(Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10644055-71 | -72
Fax + 86 1064405219
info@roeder-china.com
www.roeder-china.com

7

CHINA-SHANGHAI (TOCHTER)
RÖDER Tent Service
(Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district, CN-201703
Shanghai, China
Fon + 86 2151099228
Fax + 86 21398126 07
info@roeder-china.com
www.roeder-china.com

8

COLOMBIA (PARTNER)
Bodegajes Temporales Colombia S.A.S
Cr 7 71 Torre B floor 9
Bogotá, Colombia
Fon + 57 3115870731
celeon@btcbodegajes.com.co
www.btcbodegajes.cl

9

CZECH REPUBLIC (PARTNER)
Diamant Expo
Marie Kršňáková 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04752147934
Fax + 42 0475214793
info@roeder.com
www.roeder.cz

10

FINLAND (PARTNER)
Siirtohallit Oy
Puusepäntie 11
04360 Tuusula
Finland
Fon +35 8400913913
info@roeder.com
www.siirtohallit.fi

11

FRANCE (TOCHTER)
RÖDER France SARL
ZI No. 2 - 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 344028877
Fax + 33 344053926
info@roeder.fr
www.roeder.com

12

GREECE (PARTNER)
Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 2106754720
Fax + 30 2106754722
info@roeder.com
www.con-tent.gr

13

HUNGARY (TOCHTER)
RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 III/6
HU-6900 Makó,
Hungary | Magyarország
Fon + 36 62212071
Fax + 36 62212071
info@roeder.com
www.roeder.hu

14

ITALY (TOCHTER)
RÖDER Italia SRL
Via Stazione 27/a
IT-39042 Bressanone, Italy
Fon + 39 0472830939
Fax + 39 0472832909
info@roeder.com
www.roeder.com

15

MALAYSIA (PARTNER)
Sebsat Malaysia Sdn Bhd
Lot 50321, Jalan KP B 1,
Kawasan Perindustrian Budiman
Batu 10 3/4, 43200 Cheras, Selangor,
Malaysia
Fon + 60 390802640
Fax + 60 390801640
ceo_sebsat@yahoo.com
www.roeder.com

16

MOROCCO (PARTNER)
Grand Chapiteau
15, rue Oued Sebou Agdal
1000 Rabat - Maroc
Fon + 33 344028877
Fon + 33 344053926
info@roeder.fr
www.roeder.com

17

MEXICO (TOCHTER)
Roeder de México S.A. de C.V.
Mariano Escobedo # 193
Torre Norte, Of. 1304
Col. Anáhuac I Secc.,
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11320 - México D.F.
Fon + 52 7282823845
info@roeder.com
www.roeder.com.mx

18

NEW ZEALAND (PARTNER)
H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,
New Zealand
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roeder.com
www.hlinestructures.com.au

19

PERU (PARTNER)
Btp Almacenes S.A.C
Ricardo Palma 1250
Miraflores – Lima, Perú
Fon + 51 948902070
info@roeder.com
www.btcbodegajes.cl

20

ROMANIA (PARTNER)
Str. Buzesti Nr. 61, Et. 7,
Ap. 48-49, Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 213110011
Fax + 40 213110011
info@roeder.com
www.roeder.ro

21

RUSSIAN FEDERATION (TOCHTER)
RÖDER OOO
Solnechnogorskiy district,
Village Lunevo, Garazhnaya street
opposite No. 16
RU-141580 Moskau, Russia
Fon + 7 4957858157
Fax + 7 4957858158
roeder@roeder.ru
www.roeder.ru

22

SLOVENIA (PARTNER)
Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SL-2311 Hoce, Slovenia
Fon + 38 624805800
Fax + 38 62480580 20
info@roeder.com
www.expobiro.si

23

SPAIN (PARTNER)
Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Fon + 34 935441860
Fax + 34 935441861
info@roeder.com
www.forotec.com

24

SWEDEN (PARTNER)
One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon + 46 243794360
Fax + 46 243794369
info@roeder.com
www.one4event.com

25

SWITZERLAND (TOCHTER)
Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen,
Switzerland
Fon + 41 419804939
Fax + 41 419804919
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch

26

TURKEY (TOCHTER)
RÖDER Yapi Sistemleri
Sanayi Ticaret Ltd. Sti
Akasya Acıbadem
Çeçen Sokak, Kent Etabı A Kule Kat:18 D:62
TR-34660 Üsküdar/Istanbul, Turkey
Fon + 90 2163408910
Fax + 90 2163408915
info@roeder.com.tr
www.roeder.com.tr

27

UKRAINE (PARTNER)
Tent Plettac Ltd.
Plodova Str., 1
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon + 38 0444000461
Fax + 38 044422145
info@tent-plettac.com
www.tent-plettac.com

28

UNITED KINGDOM (TOCHTER)
RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith,
Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 1487840840
Fax + 44 1487840843
sales@roederuk.com
www.roederuk.com

29

USA (PARTNER)
Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon + 1 8128672421
Fax + 1 8128670547
info@roeder.com
www.anchorinc.com

30

19



**RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)**

**FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339**

**INFO@RODER.COM
WWW.RODER.COM**



Irrtümer, Abbildungsabweichungen, Preisänderungen,
technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.